



VÆLG
SIKKERHED
– VÆLG RUKO

Sådan sikrer du din bolig bedst muligt

Ruko
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Her bør hjemmet

— og med Ruko kan du få samme n



Vinduer

Det er en god idé at udstyre vinduer med en lås. Det er de færreste tyve, der ønsker at smadre ruden og tiltrække sig opmærksomhed.



Udhuse

Effektiv aflåsning af skur og garage forhindrer tyven i at få let adgang til værktøj.




Hoveddør


To låse på hoveddøren signalerer effektiv sikring og får tyven til at søge et andet sted hen.

sikres

øgle til det hele



Terrassedør
Et godkendt
terrassedørgreb med
lås, spærrer tyvens
mest yndede flugtvej.



Kælderdør
Kælderdøren ligger godt skjult
for nysgerrige blikke så en tyv
kan arbejde uden at blive set.




Du kan selv gøre meget for sikkerheden

God låsesikkerhed er afgørende. Som udgangspunkt er det en god idé at have patenterede låse på yderdøre. Og husk, at du kan få samme nøgle til det hele.




Hoveddør/bagdør




Vinduer



Garage



Postkasse



Terrassedør



Hængelås (skur, kælder)

Ruko anbefaler et besøg på www.ruko.dk/privat

Her kan du finde vejledning og flere gode råd til sikring af din bolig.

Gode låse er afgørende

Du sikrer din bolig bedst muligt ved at vælge patenterede låse og godkendte låsekasser til dine yerdøre. Derudover er det også en god idé at sikre dine vinduer med godkendte vindueslåse.

Låsekasse

Låsecylinder




Yderdøre

Hoveddøren signalerer ofte sikringsniveauet for resten af boligen – og derfor er det sundt og fornuftigt at sikre hoveddøren med en godkendt lås, som samtidig er patenteret. Det er også en god idé at sikre bag- og kælderdøre med en patenteret lås.

Med en patenteret lås i yderdørene er din bolig sikret bedst muligt. Både Serie 1200 og Garant Plus fra Ruko er patenterede låsesystemer.

Hvis du har installeret en kasselås som supplement til din hovedlås, er det en god idé hvis kasselåsen har låsecylinder på både udvendig og indvendig side, så døren skal låses op med en nøgle.

Hvis din hovedlås har låsecylinder på begge sider, er det bedst hvis din kasselås er med vridergreb. En kasselås med vridergreb låser automatisk så snart døren lukkes.




Terrassedøre

Som udgangspunkt er det en god idé at sikre terrassedøren med en godkendt lås. Fx kan en terrassedørlås med en indvendig låsecylinder, forhindre en tyv, der har boret et hul, i at lukke døren op.

Samtidig kan det også virke præventivt, at have en godkendt terrassedørlås monteret, fordi man på forhånd kan se at døren er aflåst.

Ruko har to forskellige terrassedørlåse — enten med nøgle eller med elektronisk kode.



Vinduer

Den bedste sikring af boligen opnås når du også sikrer vinduerne med en godkendt vindueslås.

Med en godkendt vindueslås kan du låse vinduet indefra med et let tryk uden nøgle — samtidig kan vinduet kun åbnes med nøgle. Det betyder at vinduet ikke kan åbnes i tilfælde af opboring eller smadring, samt at vinduet heller ikke kan bruges som flugtvej.

Vindueslåsen kan også bruges sammen med Serie 1200 eller Garant Plus. Og dermed kan den samme nøgle bruges til alle yderdøre, vinduer, skuret, udhuset og postkassen.



Husk skuret og udhuset

Du kan nemt sikre skuret eller udhuset med en hængelås. Dermed opnås der en effektiv og god sikring af de værdifulde ting såsom fx værktøj, cykler, plæneklipper og havemøbler som ofte opbevares her.

Der findes hængelåse i flere sikkerhedskategorier, og valget af hængelås bør afgøres ud fra værdien af det du ønsker at sikre.

Ruko's hængelåse har bøjler af hærdet stål, og du opnår den bedste sikring når hængelåsen monteres med tilhørende, godkendte beslag.



Postkassen

Når du skal vælge lås til din postkasse er det en god idé at vælge en lås, der passer til den øvrige sikring af din bolig. Dermed kan du bruge den samme nøgle til alle yderdøre, vinduer, skuret, udhuset og postkassen.



Fakta om Serie 500

- Opfylder DS/EN 1303
- Cylinder med 5 stifter
- Nøgler kan frit kopieres



Sikkerhedsniveau

Fakta om Serie 600

- Opfylder DS/EN 1303
- Cylinder med 6 stifter
- Bore-sikring
- Nøgler kan frit kopieres



Sikkerhedsniveau

Serie 500

Mange af os kender Serie 500 godt, som er nøglen med det runde hoved. Serie 500 blev lanceret i 1930'erne, og er velegnet til aflåsning af skabe eller lignende, hvor der ikke er opbevaret ting af større værdi.

Men det er ikke længere en teknologi, som kan anbefales at bruge til aflåsning af boligen.

Serie 600

Serie 600 kan genkendes på det trapezformede nøglehoved. Serie 600 er en teknologi fra 1980'erne, og der er bore-sikring i cylinderen.

Men det er en teknologi som ikke længere er tidssvarende eller lever op til de krav, man bør stille til aflåsning af boliger.

Test din nøgle

Nøglen afslører hvor sikker låsen er.

Sammenlign din nøgle med billederne og test din nuværende sikkerhed.

Fakta om Serie 1200

- Opfylder DS/EN 1303
- Bore-sikring
- Dirke-sikring
- Patenteret profil
- Patenteret d12 teknologi
- Nøgler i nysølv
- Nøgler kan kun kopieres af godkendt Ruko forhandler



Sikkerhedsniveau

Fakta om Garant Plus

- Opfylder DS/EN 1303
- Bore-sikring
- Dirke-sikring
- 2 spærresystemer
- Patenteret profil
- Patenteret teknologi
- Sidekode
- Nikkelfri nøgle
- Kan kun kopieres ved fremvisning af nøglekort



Sikkerhedsniveau

Serie 1200

Serie 1200 er en låsecylinder, der er patenteret og befinder sig på næst højeste sikkerhedsniveau. Samtidig kan nøglerne kun kopieres hos en godkendt Ruko forhandler.

Låsecylindrene anvender den nye patenterede d12 teknologi, og er opbygget af 6 stifter. De 6 stifter er asymmetriske. Det vil sige, at nøgler fra Serie 1200 har dobbelt så mange skæringer som Serie 600, og er væsentlig mere sikker. Samtidig er antallet af nøglekombinationer højere.

Garant Plus

Garant Plus er Ruko's sikreste låsesystem til privat beboelse, som befinder sig på højeste sikkerhedsniveau. Nøglerne kan kun kopieres ved fremvisning af nøglekort hos en godkendt Ruko forhandler.

Låsecylinderen bygger på patenteret teknologi fra en af verdens mest sikre mekaniske låsesystemer, Ruko dp. Cylinderen er opbygget af 16 stifter, som mangedobler antallet af nøglekombinationsmuligheder og øger sikkerheden markant.

Gode råd



Ny bolig – nye låse

Når man flytter i ny bolig er det ret almindeligt at overtage den tidligere ejer/lejers nøgler. Der kan derfor være et større antal nøgler i omløb.

Samtidig kan det også være en gammel lås, som ikke længere er tidssvarende, og opfylder de sikkerhedskrav man ønsker.

Ruko anbefaler at man gør det til en fast rutine at skifte låsene, når du flytter til en ny bolig.

Udskift låsen hvert 10. år

Alle låse bliver udsat for slid — og det sker også ved normalt brug. Endelig kan det efter fx 10 år være svært at have overblik over, hvem der har kopier af ens nøgler.

Det er derfor en god idé at udskifte låsen hvert 10. år.



Gode råd



Gode vaner er alfa og omega

Gode vaner og sund fornuft er vigtigt, hvis man ønsker at forhindre indbrud.

Dog bør man altid tænke på, at ikke oversikre sin bolig. En god idé er at sørge for man har minimum en yderdør som kan anvendes som flugtvej. Det vil sige at både voksne og børn skal kunne komme ud af døren let og ubesværet.

Man sikrer sig bedst muligt mod indbrud ved at tage enkelte forholdsregler.

- Sæt patenterede låse på alle yderdøre som fx Serie 1200 eller Garant Plus.
- Sæt låse på dine vinduer.
- Lad det se ud som om der er nogen hjemme.
- Lås værktøj og haveredskaber inde i skuret.
- Informer enten naboer, familie eller venner når du er på ferie, og bed dem om at holde øje med din bolig.

Gode råd



Vedligehold låsene

Pleje og vedligeholdelse af dine låse er med til at bevare sikkerheden og forlænge levetiden. En låsecylinder der bruges dagligt, bør som hovedregel smøres med Ruko Låsespray hvert halve år. En låsespray mindsker slitage, binder ikke støv og snavs, er frostsikker og fugtfortrængende og beskytter dermed mod korrosion.

Det er vigtigt for låsens smækfunktion, at låsefallen og beslaget i dørkarmen holdes rene og fri for maling.



Godkendte låsekasser

Som udgangspunkt bør alle låsekasser som er placeret på yderdøre være godkendte låsekasser — det kan ses på låsekassens emballage om den er godkendt.

Ikke godkendte låsekasser bør kun bruges på indvendige døre.

Kravene til en godkendt låsekasse er:

- 360 graders nøgledrejning — nøglen skal drejes hele vejen rundt, før den tages ud af låsen.
- 20 mm rigel af lamineret stål —låsekassen skal have en rigel og ikke kun 2 faller for at være godkendt. Riglen skal være minimum 20 mm.
- Modstå sidetryk på 700 kg — sidetrykket er et direkte tryk mod døren forfra.
- Modstå fronttryk på 500 kg — fronttrykket er tryk mod selve riglen, fx hvis døren bliver forsøgt opbrudt med et koben.






Bedre sikring på eksisterende låse

Hvis du gerne vil sikre din bolig med en ny og bedre lås, men uden at udskifte låsekassen, skal du først finde ud af om låsekassen har en oval, rund eller profilcylinder. Og det er låsekassen der bestemmer cylinderens form.

Ruko tilbyder låsecylindre til alle typer låsekasser i Serie 1200 og Garant Plus.

Hvis man ikke ønsker at udskifte sin gamle lås til en ny og bedre, kan man også vælge at supplere hovedlåsen med en godkendt ekstra lås.



Slut med nøgler under måtten

KEYbox KS2 til sikker opbevaring af den ekstra husnøgle til børnene, håndværkeren eller hvem der skal låse sig ind i boligen mens du er ude.



Forskellen på Ruko's kasselåse

Man kan vælge mellem enten en kasselås med falle eller rigel. Låsen skal monteres 40 cm fra hovedlåsen.

Hvis du ønsker at øge sikkerheden på din hoveddør, kan begge typer af kasselåse monteres der. Det vil nemlig gøre døren mere stabil hvis man har to låse installeret. Hvis du har en trepunktslås på din dør, er det ikke nødvendigt at installere en kasselås.



Kasselås med falle og vridergreb

En kasselås med falle er en lås med automatisk afspærring. Det vil sige, at når døren lukkes, låses døren automatisk. Vridergrebet, som sidder indvendigt, sørger for at låsen kan åbnes uden nøgle indefra.

Kasselås med rigel

En kasselås med rigel låser ved man sætter nøglen i cylinderen, og drejer nøglen. Denne model af kasselås har ikke automatisk afspærring, og ej heller vridergreb. Ruko anbefaler at bruge denne type af kasselås.



Udvendig cylinderring



Indvendig cylinderring
til rokokko cylinder



Vridergreb



Indvendig cylinderring
til DC cylinder (gammel løsning)

Tilbehøret er her vist i blank krom men fås også i rustfrit look og poleret messing.

Tilbehør til låsekassen

Valg af tilbehør afhænger af, hvilken låsekasse og låsecylinder der er monteret i din dør.

Tilbehøret kan bestå af cylinderringe (til ud- og indvendig side), vridergreb og langskilte.

Cylinderringe fås i mange højder – for den må nemlig ikke stikke mere end 2 mm ud af cylinderringen. For at sikre at cylinderringen matcher døren, skal du først finde dørens A- og B- mål.

Du kan se hvordan man finder dørens A- og B- mål bagerst i brochuren.

Elektronisk aflåsning

Kode




Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan nøjes med at taste din personlige kode for at komme ind.

Brik




Yale Doorman er et nyt, smart og sikkert alternativ til den velkendte mekaniske sikring med nøgle – og velegnet til dig, som ønsker at være på forkant med sikring af hjemmet.

Fjernbetjening



Den helt store fordel ved at skifte den mekaniske lås og nøgle ud med Yale Doorman, er at man får en større grad af fleksibilitet. Det er nemlig muligt at låse og låse op på tre forskellige måder – med nøglebrik, med fjernbetjening eller med en personlig kode.

Få mere at vide hos din forhandler eller på www.yalelock.dk




Yale Doorman drives af 4 stk. AA batterier, og du vil i god tid blive gjort opmærksom på hvornår et batteriskift er nødvendigt. Og hvis det skulle ske, at batterierne ikke bliver skiftet i tide, kan du altid åbne Yale Doorman udefra med et eksternt batteri.



A- og B-mål

Du skal kende nogle af din dørs mål for at få den rigtige lås og det rigtige tilbehør. På billedet her kan du se, hvilke mål det drejer sig om:

På illustrationen herunder kan du notere målene på din dør.



Ind eller ud? Højre eller venstre?

Du skal vide, om døren er højre- eller venstrehængslet. Stil dig på den side af døren, hvor du kan se hængslerne.




Før du handler!

Før du handler, skal du kende din dørs mål og vide, hvordan den skal benævnes for at få den rigtige lås og det rigtige tilbehør. Det er samtidig en god idé at udfylde indkøbslisten, så du har alle de relevante oplysninger, når du står i butikken.

Indkøbsliste


Til døren

- ___ stk. låsekasse, højre___ venstre___
- ___ stk. sikkerhedsslutblik
- ___ stk. cylinder oval dobbelt
- ___ stk. cylindersæt oval enkelt med vridergreb
- ___ stk. udvendig cylinderring
- ___ stk. indvendig cylinderring
- ___ stk. dørgreb



Til skur og postkasse

- ___ stk. hængelås
- ___ stk. hængelåsbeslag, højre___ venstre___
- ___ stk. postkasselås, højre___ venstre ___op___ ned___



Husk original Ruko Låsespray

Hvad står navnet Ruko for – og hvad står vi for i dag?

Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska – en visionær låsesmed, der allerede fra firmaets start lagde vægt på teknisk viden, udvikling, uddannelse samt et tæt samarbejde med politi, vagtselskaber og forsikringsselskaber.

Dette blev grundlaget for firmaets succes.

I dag er Ruko meget mere end låse og nøgler. Vi er en del af ASSA ABLOY, der er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren, med et bredt sortiment af produkter og serviceydelser, der hjælper til en effektiv sikring af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.

Ruko satser målrettet på kvalitetsprodukter i et funktionelt og elegant design – produceret med respekt for menneskelige ressourcer og miljøet.

Ruko har et tæt samarbejde med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i Ruko's store produktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning.

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev
Denmark

Tel: 44 54 44 54
Fax: 44 54 44 44
e-mail: ruko@ruko.dk
www.ruko.dk

Ruko
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions